

Postupak kod povrede zuba

U savremenim uslovima zivota sve cesce dolazi do povreda mlijecnih i stalnih zuba kod djece. Najcesce su zahvaceni prednji gornji zubi. Kod stalnih zuba uglavnom dolazi do preloma krunice a kod mlijecnih obicno je prisutno rasklacenje ili izbijanje.

Pacijent sa povredom zuba mora sto prije da se javi stomatologu! Bitno je napomenuti da izbijeni stalni zub treba sacuvati. Izbijeni zub dobro isprati pod mlazom hladne vode i najbolje ga je odmah vratiti u zubnu casicu (odakle je izbijen), preko njega staviti gazu ili maramicu koju ce djetе zagristi i tako drzati do stomatoloske ordinacije. Vazno je zub sto prije vratiti, to moze da uradi roditelj, nastavnik, trener... U slucaju da zub nije vracen u zubnu casicu treba ga staviti u hladno mlijeko ili fizioloski rastvor i tako donjeti u ordinaciju. Dalji tretman sastoji se u postavljanju imobilizacije (u ordinaciji) do ucvrscenja zuba. Kod preloma krunice stalnog zuba treba sacuvati i donjeti u ordinaciju taj polomljeni dio zuba jer se moze upotrebiti za rehabilitaciju povrijedjenog zuba. Prevenirija povrede zuba podrazumjeva primjenu stitnika za zube kod rizicnih grupa (to su djeca koja se bave kontaktnim sportovima: boks, kosarka, hokej...) kao i ortodontsku terapiju isturenih (protrudiranih) zuba.

